



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

08.10.2021 № 15-1/10/П-7536

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации повторно направляет доработанный с учетом состоявшегося 6 октября 2021 г. совещания с участием представителей экспертного и делового сообщества проект приказа «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места» (далее – проект приказа).

Просим обеспечить повторное рассмотрение проекта приказа на заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере трудовых отношений и охраны труда в возможно короткий срок.

Приложение: Проект приказа – на 6 л. в 1 экз.;

Таблица учета замечаний – на 10 л. в 1 экз.

А.В. Вовченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E530FEF7567824FD07CCCA4BB07CB3BA3F
Владелец **Вовченко Алексей Витальевич**
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021

Липин А.В. (495) 587-88-89 доб. 15-12



AC-GOV-1070854

Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации
Вх. №01-12/10724 от 08.10.2021

Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места

В соответствии со статьей 209 Трудового Кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5139) и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2014, № 32, ст. 4499; 2021, № , ст.) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить общие требования к организации безопасного рабочего места согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 29 февраля 2028 года.

Министр

А.О. Котяков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E530FEF7567824FD07CCCA4BB07CB3BA3F
Владелец **Вовченко Алексей Витальевич**
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021

Утверждено
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации
от _____ 2021 г. № _____

Общие требования к организации безопасного рабочего места

I. Общие положения

1. Общие требования к организации безопасного рабочего места (далее – Требования) разработаны в целях обеспечения выполнения требований охраны труда работниками, занятыми на своих рабочих местах, и работодателями, при организации рабочих мест. Для рабочих мест с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции¹ положения Требований распространяются на каждую рабочую зону.

2. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с особенностями выполняемых работ, должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья занятых на нем работников при соблюдении ими государственных нормативных требований охраны труда².

3. На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по снижению до установленных предельно допустимых значений уровней воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных производственных факторов на занятых на данном рабочем месте работников с учетом применения ими средств индивидуальной (коллективной) защиты.

4. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.

II. Требования к организации рабочего места

5. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть обеспечена возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками.

¹ Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6991).

² Под государственными нормативными требованиями охраны труда далее по тексту понимаются используемые конкретным работодателем требования правил по охране труда, утвержденных приказами Минтруда России.

6. В зависимости от особенностей выполняемой работы рабочая поза работника «сидя» является более удобной, чем рабочая поза «стоя». Если основной рабочей позой работника является положение «стоя», организация рабочего места должна обеспечивать возможность смены основной рабочей позы на положение «сидя», в том числе посредством организации места для сидения.

7. Удобство рабочей позы работника в положении «сидя» достигается регулированием взаимного положения места для сидения и рабочей поверхности, в том числе ее высоты и размеров, а также высоты и угла наклона подставки для ног при ее применении.

При невозможности обеспечения указанного выше регулирования рабочей позы допускается использование рабочего места с нерегулируемыми параметрами. В этом случае высоту рабочей поверхности устанавливают в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, исходя из особенностей выполнения работы, требований к обеспечению требуемой точности действий при ее выполнении и контролю за ее выполнением, среднего роста работающих (мужчин - если работают только мужчины, женщин - если работают только женщины, по-отдельности мужчин и женщин - если работают и мужчины, и женщины).

8. При организации рабочего места (рабочей зоны) в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда должно быть обеспечено безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости в зависимости от требуемой точности и частоты действий при осуществлении управления размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.

9. При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено устойчивое положение и свобода движений занятого на нем работника, возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций при условии соблюдения государственных нормативных требований охраны труда¹.

10. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть исключена, а в случае невозможности исключения, обусловленной особенностями организации производственного процесса, снижена до минимума

продолжительность выполнения работы в неудобных³ и вынужденных⁴ позах, вызывающих повышенную утомляемость.

11. При организации рабочего места (рабочей зоны) необходимо обеспечить обзор наблюдения с места выполнения работ, обеспечивающий восприятие визуальных средств отображения информации и знаков безопасности.

12. Средства отображения информации должны учитывать частоту и значимость поступающей информации, тип средства отображения информации, точность и скорость слежения и считывания и размещаться в зонах, обеспечивающих восприятие информации, содержащейся в средствах отображения.

13. Визуальные средства отображения информации должны иметь освещение, обеспечивающее восприятие отображаемой информации с места выполнения работ.

14. Размещение органов управления машинами и оборудованием на рабочем месте (в рабочей зоне) должно обеспечивать соблюдение государственных нормативных требований охраны труда, в том числе учитывать рабочую позу работника, функциональное назначение органа управления, частоту

³ К неудобным позам относится работа с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног. Неудобное рабочее положение характерно для работ, при которых органы управления или рабочие поверхности оборудования расположены вне пределов максимальной досягаемости рук работника либо в поле зрения работника находятся объекты, препятствующие наблюдению за обслуживаемым объектом или процессом. Неудобное положение работника может быть также связано с необходимостью удержания работником рук на весу (таблица 5 приложения № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35927), от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39785), от 14 ноября 2016 г. № 642н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г., регистрационный № 45539), от 27 апреля 2020 г. № 213н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2020 г., регистрационный № 59378).

⁴ К вынужденным рабочим положениям работника относятся положения «лежа», «на коленях», «на корточках» (таблица 5 приложения № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35927), от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39785), от 14 ноября 2016 г. № 642н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г., регистрационный № 45539), от 27 апреля 2020 г. № 213н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2020 г., регистрационный № 59378).

применения, последовательность использования, функциональную связь с соответствующими средствами отображения информации.

15. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления.

16. Машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмоопасности, в соответствии с требованиями технических регламентов должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками, исключающими работу оборудования при снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и агрегатов, эксплуатация таких машин, механизмов, производственного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации и с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.

17. Участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования работников, должны быть обозначены разметкой сигнальной и/или знаками безопасности с учетом государственных нормативных требований охраны труда.

18. Применение знаков безопасности и разметки сигнальной не заменяет необходимости информирования работника всеми доступными работодателю способами, предусмотренными системой управления охраной труда, которые могут предупредить или уменьшить вредное или опасное воздействие на работников при осуществлении ими трудовой деятельности.

19. Рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по подъему и перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных нормативных требований охраны труда.

20. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую восприятие указателей.

III. Требования к безопасному содержанию рабочего места

21. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать содержание, техническое обслуживание, уборку и чистку используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных нормативных требований охраны труда.

22. Организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими местами (рабочими зонами) должны обеспечивать безопасное передвижение работников и транспортных средств, безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами при соблюдении государственных нормативных требований охраны труда.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E530FEF7567824FD07CCCA4BB07CB3BA3F

Владелец **Вовченко Алексей Витальевич**

Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021

ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ

к проекту приказа Минтруда России «Об утверждении общих требований к организации и безопасному содержанию рабочего места»

№ п/п	Текст проекта акта	Предложение	Обоснование	Комментарий разработчика
1	В целом по тексту проекта акта	Исключить или заменить неопределенные, оценочные понятия.	Недопустимым является использование в проекте терминов, которые нарушают принцип правовой определенности, могут неоднозначно и расширительно толковаться правоприменителями и надзорными органами, в частности, «рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать антропометрические, физиологические и особенности занятых на нем работников» (п. 5), «исключена или снижена до минимума» (п. 11), «достаточный обзор наблюдения» (п. 12), «достаточно для восприятия отображаемой информации» (п. 14), «при необходимости» (п. 20), «безопасное и удобное содержание» (п. 22), «обеспечить процесс непрерывного совершенствования» (п. 30).	Учтено
2	4. На рабочем месте (в рабочей зоне), расположенных в производственных помещениях, должны быть приняты меры по обеспечению соблюдения предусмотренных санитарными правилами параметров микроклимата ⁴ , в том числе посредством установки, при необходимости,	Исключить	Данное требование фактически означает, что если у работодателя будет зафиксированы УТ класса 3.1 и хуже по показателю микроклимата, он будет нарушать данное требование. Это противоречит концепции возможности работы во вредных условиях труда с учетом компенсаций по результатам СОУТ.	Учтено

	систем отопления, вентиляции и кондиционирования в рамках реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда у работодателя.			
3	5. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психофизиологическим свойствам занятых на нем работников и особенностям выполняемой работы. »	Изложить в редакции: «5. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и особенностям выполняемой работы.	В целях исключения необоснованных затрат работодателя на создание индивидуального рабочего места для каждого работника, что в ряде случаев не выполнимо	Учтено
4	13. Средства отображения информации должны быть размещены в зонах информационного поля рабочего места с учетом частоты и значимости поступающей информации, типа средства отображения информации, точности и скорости слежения и считывания в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.	Исключить	Требование, ранее никогда не бывшее обязательным. Исследований на тему того сколько существует рабочих мест, на которых оно не выполняется, не проводилось. Каким образом оно будет проверяться - неясно. Возможная коррупциогенность.	Учтено частично Пункт изложен в новой редакции: «12. Средства отображения информации должны учитывать частоту и значимость поступающей информации, тип средства отображения информации, точность и скорость слежения и считывания и размещаться в зонах, обеспечивающих восприятие содержащейся в средствах отображения информации.»
5	14. Визуальные средства отображения информации	Изложить в редакции: «14. Визуальные средства	Исключить отсылку на гигиенические нормативы, т.к. данный пункт	Учтено частично

	должны быть освещены в соответствии с нормативами и достаточно для восприятия отображаемой информации с места выполнения работ.	отображения информации должны быть освещены достаточно для восприятия отображаемой информации с места выполнения работ».	противоречит концепции возможности работы во вредных условиях труда с учетом компенсаций по результатам СОУТ. Такого жесткого требования нет даже в санитарном законодательстве (в частности, в разделе XXII «Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой» СП 2.2.3670-20)	Пункт изложен в новой редакции: «13. Визуальные средства отображения информации должны иметь освещение, обеспечивающее восприятие отображаемой информации с места выполнения работ.».
6	16. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно соответствовать требованиям технических регламентов и национальных стандартов на указанные машины и оборудование, обеспечивать соблюдение государственных нормативных требований охраны труда и должно исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления	Изложить в редакции: «16. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления	Исключить проверку требований, относящихся к законодательству о техническом регулировании	Учтено
7	18. Участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования работников, должны быть обозначены сигнальными	Изложить в редакции: «18. Участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования		Учтено

	цветами и/или знаками безопасности с учетом государственных нормативных требований охраны труда.	работников, должны быть обозначены разметкой сигнальной и/или знаками безопасности с учетом государственных нормативных требований охраны труда».		
8	19. Применение знаков безопасности не заменяет необходимости информирования работника всеми доступными работодателю способами , которые могут предупредить или уменьшить вредное или опасное воздействие на работников при осуществлении ими трудовой деятельности.	Изложить в редакции: «19. Применение знаков безопасности и разметки сигнальной не заменяет необходимости информирования работника способами, предусмотренными системой управления охраной труда , которые могут предупредить или уменьшить вредное или опасное воздействие на работников при осуществлении ими трудовой деятельности».		Учтено
9	20. Рабочее место (рабочая зона), при необходимости, оснащается вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных нормативных требований охраны труда.	Изложить в редакции: «20. Рабочее место (рабочая зона), при необходимости, может оснащаться средствами малой механизации (вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами)) с учетом государственных нормативных требований охраны труда».		Учтено частично Пункт изложен в новой редакции: «19. Рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по подъему и перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных нормативных требований охраны труда.».
10	21. При организации рабочих	Изложить в редакции: «21.	Исключить требования, относящиеся к	Учтено частично

	<p>мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть обозначены соответствующими указателями и иметь достаточную освещенность. Не допускается загромождать пути эвакуации предметами, которые затрудняют или препятствуют эвакуации и проходу при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации</p>	<p>При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место».</p>	<p>пожарному законодательству и законодательству в области ПИЛЧС</p>	<p>и Пункт изложен в новой редакции: «20. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую восприятие указателей.».</p>
11	<p>22. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда должны обеспечивать безопасное и удобное содержание, в том числе техническое обслуживание, уборку и чистку используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели.</p>	<p>Исключить</p>	<p>Исключить оценочный критерий удобства, не влияющий на безопасность.</p>	<p>Учтено частично Пункт изложен в новой редакции: «21. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать содержание, техническое обслуживание, уборку и чистку используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных нормативных требований охраны труда.».</p>

12	24. Работники должны выполнять следующие процедуры по безопасному содержанию своих рабочих мест (рабочих зон) с учетом государственных нормативных требований охраны труда: - сортировку; - самоорганизацию; - систематическую уборку (содержание в чистоте); соблюдение санитарно-гигиенических требований.	Исключить	Требования, относящиеся к санитарному законодательству, а также к особенностям технологических процессов, которые могут значительно различаться в разных организациях, а отдельные могут совершенно отсутствовать (например, сортировка, самоорганизация).	Учтено Указанный пункт из проекта приказа исключен
13	25. При сортировке выполняется разделение предметов, включая инструменты, сырье и материалы, на являющиеся и не являющиеся источниками опасностей, на необходимые при выполнении конкретных работ на рабочем месте (в рабочей зоне) и не сырья и материалов, не требующихся при выполнении указанных работ перед началом их выполнения. требующиеся при выполнении этих работ с последующей уборкой с рабочего места инструментов,	Исключить	Связан с п. 24	Учтено Указанный пункт из проекта приказа исключен
14	26. Безопасное содержание при самоорганизации рабочего места (рабочих зон) обеспечивается в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда путем	Исключить	Связан с п. 24	Учтено Указанный пункт из проекта приказа исключен

	<p>размещения на рабочем месте или в рабочей зоне при выполнении конкретных работ только необходимых для этого предметов, включая инструменты, сырье и материалы, таким образом, чтобы максимально снизить риски реализации опасностей и получения микротравм при их использовании. В целях контроля хранения предметов, включая инструменты сырье и материалы, на рабочем месте (рабочей зоне) работодателем могут применяться различные методы визуализации, такие как оконтуривание, маркировка, разметка, цветовое кодирование и другие аналогичные методы. Работодатель вправе выбрать любой из методов визуализации или одновременно использовать несколько из них.</p>			
15	<p>27. При систематической уборке (содержании в чистоте) обеспечивается в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда постоянное поддержание рабочих мест (рабочих зон) с расположенными в них машинами, оборудованием, иными предметами, включая инструменты, сырье и</p>	Исключить	Дублирует требования ПОТ	<p>Учтено Указанный пункт из проекта приказа исключен</p>

	материалы, в чистоте и постоянной готовности к использованию путем удаления отходов производства, например, стружки, опилок, окалины, пролитых технологических жидкостей и реагентов, пыли, мусора, использованной упаковки с рабочего места, а также размещения отходов в предназначенные для этого контейнеры.			
16	28. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на рабочем месте обеспечивается выполнением требований санитарных правил и норм, применяемых работодателем.	Исключить	Не относится к вопросам ОТ	Учтено Указанный пункт из проекта приказа исключен
17	30. При включении требований к безопасному содержанию рабочего места в локальные нормативные акты работодателя в составе системы управления охраной труда работодателю необходимо обеспечить процесс непрерывного совершенствования, поддержания и развития результатов, достигнутых при выполнении пунктов 24 и 29 Требований.	Исключить	Непрерывное совершенствование - важный элемент любой СУ, смысл дублирования непонятен. Также непонятно, что именно необходимо сделать работодателю для обеспечения соответствия данному требованию. Ведь смысл непрерывного улучшения - не придумывать каждый раз все новые и новые требования, а улучшать ситуацию в области безопасности в комплексе.	Учтено Указанный пункт из проекта приказа исключен
Заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия по проекту приказа от 15.09.21 № 31051-АХ/Д26и				
18	2. Сообщаем о необходимости комплексной доработки проекта акта в части исключения из него избыточных, неопределенных, вводящих в заблуждение представителей предпринимательской и иной экономической деятельности проектируемых требований.			Учтено Редакции пунктов уточнены с исключением неопределенных требований.

	<p>В том числе следующих:</p> <p>организация рабочего места с учетом антропометрических, физиологических особенностей, занятых на нем работников с учетом требований к выполняемой работе (пункт 5 Требований); сенсорный контроль деятельности и безопасность выполнения трудовых операций (пункт 10 Требований); достаточный обзор наблюдения с места выполнения работ зоны информационного поля (пункт 12 Требований); размещение средств отображения в зонах информационного поля рабочего места с учетом частоты и значимости поступающей информации (пункт 13 Требований); размещение органов управления машинами и оборудованием на рабочем месте (в рабочей зоне) должно соответствовать требованиям технических регламентов и национальных стандартов на указанные машины и оборудование (пункт 15 и взаимосвязанный с ним пункт 16 Требований); рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда должны обеспечивать безопасное и удобное содержание (пункт 22 Требований).</p>	
19	<p>Кроме того, представляется необоснованным включение в проект акта требований пунктов 24–27 Требований к сортировке, самоорганизации, систематической уборке рабочего места. Указанные требования являются неопределенными, неконтролепригодными. Разработчиком не установлено лицо, ответственное за выполнение данных обязательных требований, а также не представляется обоснованной практическая целесообразность их применения.</p>	<p>Учтено</p> <p>Перечисленные пункты из проекта приказа исключены</p>
20	<p>Также не представляется очевидным, каким образом работодатель обеспечит процесс непрерывного совершенствования, поддержания и развития результатов (пункты 24, 29 и 30 Требований).</p>	<p>Учтено</p> <p>Перечисленные пункты из проекта приказа исключены</p>
21	<p>3. Полагаем необходимым <i>по всему тексту проекта акта</i> применительно к каждому обязательному требованию отобразить бланкетную ссылку на государственное нормативное требование охраны труда. Также сообщаем о том, что дефиниция «государственных нормативных требований охраны труда», содержащаяся в сноске № 2 проекта акта, не дает четкого понимания для представителей бизнес-сообщества, какими именно требованиями по охране труда, утвержденными приказами Минтруда России, им необходимо руководствоваться.</p> <p>Таким образом, без установления надлежащих правовых пределов осуществления обязательных требований существует угроза чрезмерного расширительного толкования положений проекта акта с</p>	<p>Не учтено</p> <p>Избыточное требование, не реализуемое на практике из-за разнообразия рабочих мест и их характеристик у работодателей в зависимости от вида их экономической деятельности и организации производства.</p>

	привлечением представителями бизнес-сообщества значительных содержательных и информационных издержек.	
--	---	--



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3935F5E530FEF7567824FD07CCCA4BB07CB3BA3F
Владелец **Вовченко Алексей Витальевич**
Действителен с 24.09.2020 по 24.12.2021